Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:03

Link do produktu: https://techart-narzedzia.pl/frez-glowica-do-rowkow-teowych-125x12-mpht080305-tarczowa-p-963.html



Frez głowica frezarska do rowków teowych fi 125 mm x 12mm płytki MPHT080305

Cena	**895,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Głowica frezarska do rowków teowych 125 mm x 12 mm na płytki MPHT080305

Głowica frezarska do rowków teowych 125-12-32-T8 na płytki wieloostrzowe MPHT080305

Głowica frezarska do precyzyjnego wykonywania rowków teowych o szerokości 12 mm. Przeznaczona do pracy z wymiennymi płytkami MPHT080305, stosowana na frezarkach konwencjonalnych i CNC w produkcji i warsztatach.

Specyfikacja:

- **Model: SMP08-125-12-32-T8**
- **Średnica zewnętrzna (D): 125 mm**
- **Średnica oprawki (D1): 65 mm**
- **Szerokość skrawania (ap): 12 mm**
- **Otwór mocujący (d): 32 mm**
- **Maksymalna głębokość rowka (Tmax): 33 mm**
- **Wysokość (H): 50 mm**
- **Liczba gniazd na płytki (T): 8**
- **Rodzaj płytek: MPHT080305**

Zastosowanie:

- **Frezowanie rowków teowych o szerokości 10 mm**
- **Obróbka stołów maszynowych, płyt montażowych, uchwytów i systemów mocujących**
- **Praca na frezarkach konwencjonalnych i CNC**
- **Do obróbki stali, aluminium, żeliwa i innych metali**
- **Wykorzystanie płytek skrawających MPHT080305**
- **Zastosowanie w warsztatach, narzędziowniach i produkcji seryjnej**

Zalety płytek MPHT080305-DM YBG302 (dostępne na innej aukcji)

- **Wydajne Vc 170-240 fz 0.1-0.4 ap 0.8**
- **Cztery krawędzie płytek (ekonomiczne)**
- **Płytki stosunkowo duże co poprawia odbiór ciepła**
- **Zastosowanie stal, stal nierdzewna**
- **Śruba mocująca M2.5 dzięki czemu płytka jest dobrze dociśnięta w gnieździe głowicy**

Posiadamy własne maszyny CNC.

Głowice przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej.

Produkty wystawione na sprzedaż są nowe.

Na stanie posiadamy głowice frezerskie, frezy węglikowe, płytki wieloostrzowe, wiertła składane.

Zapraszamy!