Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:52

Link do produktu: https://techart-narzedzia.pl/noz-tokarski-przecinak-mgehr2525-2-5-mgmn250-prawy-p-925.html



Nóż tokarski przecinak MGEHR 2525 - 2.5 na płytki MGMN250 PRAWY

Cena	**159,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Nóż tokarski przecinak MGEHR 2525 - 2.5**

Opis produktu

Oprawka MGEHR 2525 - 2.5 na płytki MGMN250

OPIS PRODUKTU:

Nóż tokarski **MGEHR 2525-2.5** przeznaczony jest do precyzyjnego toczenia zewnętrznego na tokarce.

Umożliwia mocowanie płytek **MGMN250**, które są wykorzystywane do wykańczających operacji tokarskich,

To narzędzie idealnie sprawdza się w toczeniu stali, stali nierdzewnej oraz innych metali, pozwalając na efektywne i stabilne skrawanie.

⚙ DANE TECHNICZNE:

- Typ oprawki: **MGEHR 2525- 2.5**
- Wysokość przekroju (h): **25 mm**
- Szerokość przekroju (B): **25 mm**
- Wysokość od dołu chwytaka do podstawy gniazda płytki (h1): **25 mm**
- Długość całkowita (L): **150 mm**
- Odstęp śruby od krawędzi (f): **25 mm**
- Szerokość płytki skrawającej (w): **2.5 mm**
- Maksymalna głębokość skrawania (Tmax): **19 mm**
- Kierunek skrawania: **PRAWY**
- Dedykowane płytki: **MGMN250-G**

⚙ ZASTOSOWANIE:

- Toczenie zewnętrzne, wykańczające, precyzyjne
- Rowkowanie zewnętrzne o szerokości **2.5 mm**
- Obróbka stali węglowej, stali nierdzewnej i żeliwa
- Precyzyjne wykonywanie rowków i cięć na powierzchniach zewnętrznych
- Wykorzystanie w przemyśle maszynowym

OPIS PRODUKTU:

Nóż tokarski **MGEHR 2525-2.5** przeznaczony jest do precyzyjnego toczenia zewnętrznego na tokarce.

Umożliwia mocowanie płytek **MGMN250**, które są wykorzystywane do wykańczających operacji tokarskich,

To narzędzie idealnie sprawdza się w toczeniu stali, stali nierdzewnej oraz innych metali, pozwalając na efektywne i stabilne skrawanie.

⚙ DANE TECHNICZNE:

- Typ oprawki: **MGEHR 2525- 2.5**
- Wysokość przekroju (h): **25 mm**
- Szerokość przekroju (B): **25 mm**
- Wysokość od dołu chwytaka do podstawy gniazda płytki (h1): **25 mm**
- Długość całkowita (L): **150 mm**
- Odstęp śruby od krawędzi (f): **25 mm**
- Szerokość płytki skrawającej (w): **2.5 mm**
- Maksymalna głębokość skrawania (Tmax): **19 mm**
- Kierunek skrawania: **PRAWY**
- Dedykowane płytki: **MGMN250-G**

⚙ ZASTOSOWANIE:

- Toczenie zewnętrzne, wykańczające, precyzyjne
- Rowkowanie zewnętrzne o szerokości **2.5 mm**
- Obróbka stali węglowej, stali nierdzewnej i żeliwa
- Precyzyjne wykonywanie rowków i cięć na powierzchniach zewnętrznych
- Wykorzystanie w przemyśle maszynowym

Posiadamy własne maszyny CNC.

Noże przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej.

Produkty wystawione na sprzedaż są NOWE.

Cena dotyczy 1 noża i jest ceną brutto.

Na pozostałych aukcjach posiadamy płytki, wiertła składane, frezy, płytki wieloostrzowe, głowice frezerskie i inne.

Zapraszamy!