

Link do produktu: <https://techart-narzedzia.pl/plytki-weglikowe-rpmt1204mo-mu25b-stal-stal-nierdzewna-p-617.html>



## Płytki węglkowe RPMT1204MO MU25B stal, stal nierdzewna

Cena **207,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

#### OPIS PRODUKTU

Płytki skrawające **RPMT1204MO MU25B** to wysokiej jakości wielostrzowe wkładki tokarsko-frezarskie przeznaczone do precyzyjnej obróbki **stali konstrukcyjnej oraz stali nierdzewnej**.

Wykonane z trwałego **węglika spiekanego MU25B**, zapewniają stabilne parametry skrawania, długą żywotność oraz doskonałą kontrolę wióra podczas pracy.


Geometria **MO** została zaprojektowana specjalnie pod **wykańczanie i półwykańczanie**, gwarantując gładką powierzchnię detalu i lekkie cięcie.

#### ⚙️ DANE TECHNICZNE

- **TYP / MODEL:** RPMT1204MO
- **GATUNEK WĘGLIKA:** MU25B
- **GEOMETRIA / ŁAMACZ:** MO (wykańczanie i półwykańczanie)
- **MATERIAŁ:** węgiel spiekany
- **STAN:** nowy, fabrycznie pakowany
- **ILOŚĆ W OPAKOWANIU:** 10 sztuk

#### ⚙️ ZASTOSOWANIE

- obróbka **stali konstrukcyjnej**
- obróbka **stali nierdzewnej**
- prace **wykańczające i półwykańczające**
- do **tokarek, frezarek i głowic frezarskich CNC**
- idealne do **precyzyjnej obróbki z kontrolą wióra**



**TECHART**



**STEEL**

Vc=80-180m/min  
250-590 sfm  
P15-P35



**STAINLESS**

Vc=80-160m/min  
260-520 sfm  
M20-M30



**CASTIRON**

Vc=80-130m/min  
260-430 sfm  
K20-K40

[techart-narzedzia.pl](http://techart-narzedzia.pl)

HAZARDOUS DUST, TO  
EFFECTS, USE APPR-  
DREAD MATERIAL.  
ST, CUTTING TOOLS  
TO AVOID INJURY  
NEVER AS SHIELDS,  
ECTION.



---


Posiadamy własne maszyny CNC.

Płytki przedstawione na tej aukcji są używane podczas naszej produkcji seryjnej jak i jednostkowej.

Produkty wystawione na sprzedaż są nowe.

Na stanie posiadamy głowice frezerskie, frezy węglkowe, płytki wielostrzowe, wiertła składane.

Zapraszamy!



**TECHART**

**P STEEL**

Vc=80-180m/min  
250-590 sfm  
P15-P35

**M STAINLESS**

Vc=80-160m/min  
260-520 sfm  
M20-M30

**K CASTIRON**

Vc=80-130m/min  
260-430 sfm  
K20-K40

techart-narzedzia.pl

HAZARDOUS DUST, TO  
BE EFFECTIVE, USE APPROPRIATE  
READ MATERIAL  
STL. CUTTING TOOLS  
TO AVOID INJURY  
NS SUCH AS SHIELDS,  
ECTION.



**TECHART**

**NARZĘDZIA**